







Verkoop Prijslijst










Autotransporter FORMULA 30.50 PREMIUM		Mogelijke opties op de basis versie				
						
 Basic version 862 kg.	Reserve wiel *(+14 kg.)	Optionele batterijlader	Aluminium velgen *(+4 kg. - 4 stuks.)	Aluminium wielstopr (1 pcs.)	Anti Slingkoppeling *(+2 kg.)	DIN oog f140mm
	10.366⁰⁰	165⁰⁰	99⁰⁰	483⁰⁰	221⁰⁰	317⁰⁰
FORMULA 30.50 PREMIUM Autotransporter TA-NO T4A-14H met kantelbaar platform voor atotransport. <ul style="list-style-type: none"> o Assen: 2x1500 kg. (tandem) o Laadvloer afmetingen: 5000x2100 mm. o Wielen: 195/55R10C o MTM: 3000 kg. o Leeggewicht: 862 kg. (for basic version) 			Standaard uitrusting: <ul style="list-style-type: none"> o Het laadvlak is gemaakt van aluminium panelen met anti-slip o Vastzetmogelijkheid type - AIRLINE o Kunststof wielkeggen (2 pcs.) o Automatisch neuswiem o Multi-LED verlichting o Lichtbalk klappt automatisch weg bij het kantelen o Elektrische lier met afstandsbediening en synthetische kabel o Elektrisch kantelbaar met dubbele cilinders en met een noodhandpomp o Zwarte body kleur 			
*, Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting						

Alle netto prijzen in Euro [€]. Excl BTW, Transport, COC, Kenteken
 De prijslijst is geldig vanaf 10/04/2022 tot nader order.

Verkoop Prijslijst



Autotransporter FORMULA 35.60 PREMIUM		Mogelijke opties op de basis versie					
							
	Basic version 1005kg.	Reservewiel *(+14 kg.)	Optionele batterijlader	Aluminium velgen *(+6 kg. - 6 stuks.	Aluminium wieltopr (1 pcs.)	Anti Slingerkoppeling *(+2 kg.)	DIN oog f140mm
	12.406 ⁰⁰	166 ⁰⁰	99 ⁰⁰	676 ⁰⁰	221 ⁰⁰	407 ⁰⁰	124 ⁰⁰
FORMULA 35.60 PREMIUM Autotransporter TA-NO T5A-14H met kantelbaar platform voor autotransport. <ul style="list-style-type: none"> Assen : 3x1350 kg. (tridem) Laadvloer afmetingen: 6000x2100 mm. Wielen: 195/55R10C MTM: 3500 kg. Leeggewicht: 1005 kg. (Basis versie) 				Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> Het laadvlak is gemaakt van aluminium panelen met anti-slip Vastzetmogelijkheid type - AIRLINE Kunstof wielkeggen (2 pcs.) Automatisch neuswiem Multi-LED verlichting Lichtbalk klapt automatisch weg bij het kantelen Elektrische lier met afstandsbediening en synthetische kabel Elektrisch kantelbaar met dubbele cilinders en met een noodhandpomp Zwarte body kleur 			
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting							

Alle netto prijzen in Euro [€]. Excl BTW, Transport, COC, Kenteken
De prijslijst is geldig vanaf 10/04/2022 tot nader order.

Verkoop Prijslijst



Autotransporter TRIO 35.85 STANDARD		Mogelijke opties op de basis versie									
 Basic version 925 kg.	Extra vloer met geribbelde aluminiumplaat 2 mm *(+55 kg.)	Schokbrekers *(+9 kg.)	steunpoten *(+11 kg.)	Handlier AL-KO 901 *(+9 kg.)	Elektrische lier met afstandsbediening en staalkabel *(+50 kg.)	Elektrische lier met afstandsbediening en synthetisch touw *(+40 kg.)	Lichtmetalen velgen *(+11 kg. - 6 stuks)	Gereedschapskist 750x300x350 *(+5 kg.)	Wielstop 1 stuks)	Veiligheidskoppeling met volgstabilisator *(+2 kg.)	DIN oog f140mm
	8.459⁰⁰	780⁰⁰	399⁰⁰	173⁰⁰	262⁰⁰	890⁰⁰	1035⁰⁰	642⁰⁰	117⁰⁰	76⁰⁰	407⁰⁰
TRIO 85 STANDARD Drie assen autotransporter TA-NO T5A-14H voertuigtransport <ul style="list-style-type: none"> o Assen: 3x1350 kg. (tridem) o Laadvloer afmetingen: 8500x2200 mm. o Wielen: 165R13C o MTM: 3500 kg. o Leeggewicht: 925 kg. (Basis versie) 				Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> o Transport oppervlak is voorzien van anti slip aluminium o Aluminium oprijrampen 2.5m met quick lock systeem o Kunstof wielkeggen o Reservewiel o Neuswiel 300kg. o Multi-LED verlichting 12/24V met bescherming o Schokbestendige plastic spatborden o Roterende plaat "lang voertuig" 							
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting											

Verkoop Prijslijst



Autotransporter TRIO 35.85 PREMIUM		Mogelijke opties op de basis versie									
 Basic version 970 kg.	Extra vloer met geribbelde aluminiumplaat 2 mm *(+55 kg.)	Schokbrekers*(+9 kg.)	Steunpoten *(+11 kg.)	Handlier AL-KO 901 *(+9 kg.)	Elektrische lier met afstandsbediening en staalkabel *(+50 kg.)	Elektrische lier met afstandsbediening en synthetisch touw *(+40 kg.)	Lichtmetalen velgen *(+11 kg. - 6 stuks)	Gereedschapskist 750x300x350 *(+5 kg.)	Wielstop 1 stuks)	Veiligheidskoppeling met volgstabilisator *(+2 kg.)	DIN oog f40mm
	9.025⁰⁰	780⁰⁰	399⁰⁰	173⁰⁰	262⁰⁰	890⁰⁰	1035⁰⁰	642⁰⁰	117⁰⁰	76⁰⁰	407⁰⁰
TRIO 35.85 PREMIUM Drie assen autotransporter TA-NO T5A-14H voor transport van voertuigen <ul style="list-style-type: none"> o Assen: 3x1350 kg. (tridem) o Laadvloer afmetingen: 8500x2200 mm. o Banden: 165R13C o MTM: 3500 kg. o Leeggewicht: 970 kg. (basis versie) 					Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> o Transport oppervlak is voorzien van anti slip aluminium o Aluminium oprijrampen 2.5m met quick lock systeem o Kunststof wielkeggen o Reservewiel o Neuswiel 300kg. o Multi-LED verlichting 12/24V met bescherming o Schokbestendige aluminium spatborden o Roterende plaat "lang voertuig" o Gekleurde panelen 						
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting											

Alle netto prijzen in Euro [€]. Excl BTW, Transport, COC, Kenteken
De prijslijst is geldig vanaf 10/04/2022 tot nader order.

Verkoop Prijslijst



TRIO 35.85FTSTD STANDARD		Mogelijke opties op de basis versie										
<p>Basic version 970 kg.</p>		Extra vloer met geribbelde aluminiumplaat 2 mm *(+55 kg.)	Schokbrekers*(+9 kg.)	Steunpoten *(+11 kg.)	Elektrische lier met afstandsbediening en staalkabel *(+50 kg.)	Elektrische lier met afstandsbediening en synthetisch touw *(+40 kg.)	Handlier AL-KO 901 *(+9 kg.)	Lichtmetalen velgen *(+11 kg. - 6 stuks)	Aluminium wielstopr (1 pcs.)	Veiligheidskoppeling met volgstabilisator *(+2 kg.)	Wielstop1 stuks)	DIN oog f140mm
8.735 ⁰⁰		780 ⁰⁰	399 ⁰⁰	173 ⁰⁰	890 ⁰⁰	1035 ⁰⁰	262 ⁰⁰	676 ⁰⁰	221 ⁰⁰	407 ⁰⁰	76 ⁰⁰	124 ⁰⁰
TRIO 35.85FTSTD STANDARD A three-axle autotransporter TA-NO T5A-14H voor transport van voertuigen <ul style="list-style-type: none"> o Assen: 3x1350 kg. (tridem) o Laadvloer afmetingen 8500x2100 mm. o Banden: 195/55R10C o Mtm: 3500 kg. o Leeggewicht: 970 kg. (Basis versie) 						Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> o Transport oppervlak is voorzien van anti slip aluminium o Aluminium oprijrampen 2.5m met quick lock systeem o Kunstof wielleggen o Reservewiel o Neuswiel 300kg. o Multi-LED verlichting 12/24V met bescherming o Schokbestendige aluminium spatborden o Roterende plaat "lang voertuig" o Gekleurde panelen 						
<p>* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting</p>												

Verkoop Prijslijst



Autotransporter TRIO 35.85FT PREMIUM		Mogelijke opties op de basis versie										
	Basic version 990 kg.	Extra vloer met geribbelde aluminiumplaat 2 mm *(+55 kg.)	Schokbrekers*(+9 kg.)	Steunpoten *(+11 kg.)	Elektrische lier met afstandsbediening en staalkabel *(+50 kg.)	Elektrische lier met afstandsbediening en synthetisch touw *(+40 kg.)	Handlier AL-KO 901 *(+9 kg.)	Lichtmetalen velgen *(+11 kg. - 6 stuks)	Aluminium wielstop (1 pcs.)	Veiligheidskoppeling met volgstabilisator *(+2 kg.)	Wielstop 1 stuks)	DIN oog f40mm
	9.205⁰⁰	780⁰⁰	399⁰⁰	173⁰⁰	890⁰⁰	1035⁰⁰	262⁰⁰	676⁰⁰	221⁰⁰	407⁰⁰	76⁰⁰	124⁰⁰
TRIO 35.85FT PREMIUM A three-axle autotransporter TA-NO T5A-14H voor autotransport <ul style="list-style-type: none"> o Assen: 3x1350 kg. (tridem) o Laadvloer afmetingen: 8500x2100 mm. o Banden: 195/55R10C o Mtm: 3500 kg. o Leeggewicht: 990 kg. (Voor basis versie) 						Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> o Transport oppervlak is voorzien van anti slip aluminium o Aluminium oprijrampen 2.5m met quick lock systeem o Kunststof wielkeggen o Reservewiel o Neuswiel 300kg. o Multi-LED verlichting 12/24V met bescherming o Schokbestendige aluminium spatborden o Roterende plaat "lang voertuig" o Gekleurde panelen 						
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting												

Verkoop Prijslijst



TRIO 35.90FTSTD STANDARD		Mogelijke opties op de basis versie										
	Basic version 1025kg.	Extra vloer met geribbelde aluminiumplaat 2 mm *(+55 kg.)	Schokbrekers*(+9 kg.)	Steunpoten *(+11 kg.)	Elektrische lier met afstandsbediening en staalkabel *(+50 kg.)	Elektrische lier met afstandsbediening en synthetisch touw *(+40 kg.)	Handler AL-KO 901 *(+9 kg.)	Wielstop1 stuks)	Lichtmetalen velgen *(+11 kg. - 6 stuks)	Aluminium wielstopr (1 pcs.)	Veiligheidskoppeling met volgstabilisator *(+2 kg.)	DIN oog f140mm
	9.136⁰⁰	821⁰⁰	399⁰⁰	173⁰⁰	890⁰⁰	1035⁰⁰	262⁰⁰	76⁰⁰	676⁰⁰	212⁰⁰	407⁰⁰	124⁰⁰
TRIO 35.90FTSTD STANDARD A three-axle autotransporter TA-NO T5A-14H <ul style="list-style-type: none"> o Assen: 3x1350 kg. (tridem) o Laadvloer afmetingen: 9000x2100 mm. o Banden: 195/55R10C o Mtm: 3500 kg. o Leeggewicht: 1025 kg. (basis versie) 						Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> o Transport oppervlak is voorzien van anti slip aluminium o Aluminium oprijrampen 2.5m met quick lock systeem o Kunstof wielkeggen o Reservewiel o Neuswiel 300kg. o Multi-LED verlichting 12/24V met bescherming o Schokbestendige aluminium spatborden o Roterende plaat "lang voertuig" o Gekleurde panelen 						
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting												

Alle netto prijzen in Euro [€]. Excl BTW, Transport, COC, Kenteken
 De prijslijst is geldig vanaf 10/04/2022 tot nader order.

Verkoop Prijslijst



Autotransporter TRIO 35.90FT PREMIUM		Mogelijke opties op de basis versie										
	Basic version 1045kg.	Extra vloer met geribbelde aluminiumplaat 2 mm *(+55 kg.)	Schokbrekers *(+9 kg.)	Steunpoten *(+11 kg.)	Elektrische lier met afstandsbediening en staalkabel *(+50 kg.)	Elektrische lier met afstandsbediening en synthetisch touw *(+40 kg.)	Handlier AL-KO 901 *(+9 kg.)	Wielstop1 stuks)	Lichtmetalen velgen *(+11 kg. - 6 stuks)	Aluminium wielstopr (1 pcs.)	Veiligheidskoppeling met volgstabilisator *(+2 kg.)	DIN oog f40mm
	9.826 ⁰⁰	821 ⁰⁰	399 ⁰⁰	173 ⁰⁰	890 ⁰⁰	1035 ⁰⁰	262 ⁰⁰	76 ⁰⁰	676 ⁰⁰	221 ⁰⁰	407 ⁰⁰	124 ⁰⁰
TRIO 35.90FT PREMIUM 3 asser autotransporter TA-NO T5A-14H <ul style="list-style-type: none"> o Assen: 3x1350 kg. (tridem) o Laadvloer afmetingen: 9000x2100 mm. o Banden: 195/55R10C o Mtm: 3500 kg. o Leeggewicht: 1045 kg. (Basis versie) 						Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> o Transport oppervlak is voorzien van anti slip aluminium o Aluminium oprijrampen 2.5m met quick lock systeem o Kunststof wielkeggen o Reservewiel o Neuswiel 300kg. o Multi-LED verlichting 12/24V met bescherming o Schokbestendige aluminium spatborden o Roterende plaat "lang voertuig" o Gekleurde panelen 						
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting												

Verkoop Prijslijst



UNO 27.40 R13 PREMIUM		Mogelijke opties op de basis versie												
 Basic version 540 kg.	Extra vloer met geribbelde aluminiumplaat 2 mm *(+25 kg.)	Aluminium oprijrampen 2,5m *(-3 kg.)	Handier AL-KO 901 *(+9 kg.)	Handier KNOTT *(+7 kg.)	Multi-LED verlichting 12/24V met bescherm grille	Reservewiel *(+18 g.)	opbergkoffer 750x300x350 *(+5 kg.)	wielstop (1 pcs.)	Automatisch neuswiel *(+4 kg.)	Schokbrekers*(+8 kg.)	Assen 3000kg *(+17 kg.)	Veiligheidskoppeling met volgstabilisator *(+2 kg.)	Aluminium velgen *(+4 kg. - 4 pcs.)	
	4.816⁰⁰	393⁰⁰	386⁰⁰	262⁰⁰	124⁰⁰	145⁰⁰	76⁰⁰	76⁰⁰	76⁰⁰	2695⁰⁰	566⁰⁰	317⁰⁰	428⁰⁰	
UNO 27.40 R13 PREMIUM Autotransporter TA-NO T4B-14H met een geperforeerd aluminium platform voor autotransport. <ul style="list-style-type: none"> o Assen: 2x1350 kg. (tandem) o Laadafmelingen: 4000x2100 mm. o Wielen: 195/50R13C o Totaalgewicht: van 1500 tot 3000 kg. elke 50 kg. o Leeggewicht aanhangwagen: 540 kg. (voor basisversie) 							Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> o Het transportplatform is gemaakt van aluminium met anti-slip oppervlak o Kunststof wielkeg (2 stuks) o Jockeywiel 150 kg. o Stalen oprijrampen 2,5 m. o Aluminium spatborden o LED-markeringslichten o Geleerde carrosserie zwart 							
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting														

Verkoop Prijslijst



UNO 27.45 R13 PREMIUM		Mogelijke opties op de basis versie												
 Basic version 580 kg		Extra vloer met geribbelde aluminiumplaat 2 mm *(+25 kg.)	Aluminium oprijrampen 2,5m *(-3 kg.)	Handlier AL-KO 901 *(+9 kg.)	Handlief KNOTT *(+7 kg.)	Multi-LED verlichting 12/24V met bescherm grille	Reservewiel *(+18 g.)	opbergkoffer 750x300x350 *(+5 kg.)	wielstop (1 pcs.)	Automatisch neuswiel *(+4 kg.)	Schokbrekers*(+8 kg.)	Assen 3000kg *(+17 kg.)	Veiligheidskoppeling met volgstabilisator *(+2 kg.)	Aluminium velgen *(+4 kg. - 4 pcs.)
	5.230⁰⁰	469⁰⁰	386⁰⁰	262⁰⁰	124⁰⁰	145⁰⁰	145⁰⁰	76⁰⁰	76⁰⁰	76⁰⁰	269⁰⁰	566⁰⁰	317⁰⁰	428⁰⁰
UNO 27.45 R13 PREMIUM Autotransporter TA-NO T4B-14H met een geperforeerd aluminium platform voor autotransport. <ul style="list-style-type: none"> Assen: 2x1350 kg. (tandem) Laadafmetingen: 4500x2100 mm. Wielen: 195/50R13C Totaalgewicht: van 1500 tot 3000 kg. elke 50 kg. Leeggewicht aanhangwagen: 580 kg. (voor basisversie) 							Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> Het transportplatform is gemaakt van aluminium met anti-slip oppervlak Kunststof wielkeg (2 stuks) Jockeywiel 150 kg. Stalen oprijrampen 2,50 m. Aluminium spatborden LED-markeringslichten Gekleurde carrosserie zwart 							
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting														

Verkoop Prijslijst



UNO 27.50 R13 PREMIUM	Mogelijke opties op de basis versie												
<p>Basic version 620 kg.</p>	Extra vloer met geribbelde aluminiumplaat 2 mm *(+25 kg.)	Aluminium oprijrampen 2,5m *(-23 kg.)	Handler AL-KO 901 *(+9 kg.)	Handler KNOTT *(+7 kg.)	Multi-LED verlichting 12/24V met bescherm grille	Reservewiel *(+18 g.)	opbergkoffer 750x300x350 *(+5 kg.)	wielstop (1 pcs.)	Automatisch neuswiel *(+4 kg.)	Schokbrekers*(+8 kg.)	Assen 3000kg *(+17 kg.)	Veiligheidskoppeling met volgstabilisator *(+2 kg.)	Aluminium velgen *(+4 kg. - 4 pcs.)
5.506⁰⁰	524⁰⁰	386⁰⁰	262⁰⁰	124⁰⁰	145⁰⁰	145⁰⁰	76⁰⁰	76⁰⁰	76⁰⁰	269⁰⁰	566⁰⁰	317⁰⁰	428⁰⁰
UNO 27.50 R13 PREMIUM Autotransporter TA-NO T4B-14H met een geperforeerd aluminium platform voor autotransport. <ul style="list-style-type: none"> Assen: 2x1350 kg. (tandem) Laadafmetingen: 5000x2100 mm. Wielen: 195/50R13C Totaalgewicht: van 1500 tot 3000 kg. elke 50 kg. Leeggewicht aanhangwagen: 620 kg. (voor basisversie) 							Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> Het transportplatform is gemaakt van aluminium met anti-slip oppervlak Kunststof wielkeg (2 stuks) Jockeywiel 150 kg. Stalen oprijrampen 2,50 m. Aluminium spatborden LED-markeringslichten Gekleurde carrosserie zwart 						
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting													

Verkoop Prijslijst



UNO 27.40 R13 STANDARD		Mogelijke opties op de basis versie													
<p>Basic version 635 kg.</p>	Extra vloer met geribbelde aluminiumplaat 2 mm *(+25 kg.)	Aluminium oprijrampen 2,5m * (-23 kg.)	Aluminium vastzet profielen plaat *(-65kg)	Handlief AL-KO 901 *(+9 kg.)	Handlief KNOTT *(+7 kg.)	Multi-LED verlichting 12/24V met bescherm grille	Reservewiel *(+18 g.)	opbergkoffer 750x300x350 *(+5 kg.)	wielstop (1 pcs.)	Automatisch neuswiel *(+4 kg.)	Schokbrekers*(+8 kg.)	Assen 3000kg *(+17 kg.)	Veiligheidskoppeling met volgstabilisator *(+2 kg.)	Aluminium velgen *(+4 kg. - 4 pcs.)	
	3.850⁰⁰	399⁰⁰	386⁰⁰	483⁰⁰	262⁰⁰	124⁰⁰	145⁰⁰	76⁰⁰	76⁰⁰	76⁰⁰	269⁰⁰	566⁰⁰	317⁰⁰	428⁰⁰	
UNO 27.40 R13 STANDARD Autotransporter TA-NO T4B-14H met een geperforeerd stalen platform voor autotransport. <ul style="list-style-type: none"> o Assen: 2x1350 kg. (tandem) o Laadafmetingen: 4000x2100 mm. o Wielen: 195/50R13C o Totaalgewicht: van 1500 tot 3000 kg. elke 50 kg. o Leeggewicht aanhangwagen: 635 kg. (voor basisversie) 							Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> o Het transportplatform is gemaakt van aluminium met anti-slip oppervlak o Kunststof wielkeg (2 stuks) o Jockeywiel 150 kg. o Stalen oprijrampen 2,50 m. o Aluminium spatborden o LED-markeringslichten 								
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting															

Verkoop Prijslijst



UNO 27.45 R13 STANDARD		Mogelijke opties op de basis versie													
<p>Basic version 680 kg</p>	Extra vloer met geribbelde aluminiumplaat 2 mm *(+25 kg.)	Aluminium oprijrampen 2,5m *(-23 kg.)	Aluminium vastzet profielen plaat *(-65kg)	Handlief AL-KO 901 *(+9 kg.)	Handlief KNOTT *(+7 kg.)	Multi-LED verlichting 12/24V met bescherm grille	Reservewiel *(+18 g.)	opbergkoffer 750x300x350 *(+5 kg.)	wielstop (1 pcs.)	Automatisch neuswiel *(+4 kg.)	Schokbrekers*(+8 kg.)	Assen 3000kg *(+17 kg.)	Veiligheidskoppeling met volgstabilisator *(+2 kg.)	Aluminium velgen *(+4 kg. - 4 pcs.)	
	4.099⁰⁰	469 ⁰⁰	386 ⁰⁰	559 ⁰⁰	262 ⁰⁰	124 ⁰⁰	145 ⁰⁰	76 ⁰⁰	76 ⁰⁰	76 ⁰⁰	269 ⁰⁰	566 ⁰⁰	317 ⁰⁰	428 ⁰⁰	
UNO 27.45 R13 STANDARD Autotransporter TA-NO T4B-14H met een geperforeerd stalen platform voor autotransport. <ul style="list-style-type: none"> Assen: 2x1350 kg. (tandem) Laadafmetingen: 4500x2100 mm. Wielen: 195/50R13C Totaalgewicht: van 1500 tot 3000 kg. elke 50 kg. Leeggewicht aanhangwagen: 680 kg. (voor basisversie) 							Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> Het transportplatform is gemaakt van aluminium met anti-slip oppervlak Kunststof wielkeg (2 stuks) Jockeywiel 150 kg. Stalen oprijrampen 2,50 m. Aluminium spatborden LED-markeringlichten 								
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting															

Verkoop Prijslijst



UNO 27.50 R13 STANDARD		Mogelijke opties op de basis versie												
<p>Basic version 725 kg</p>	Extra vloer met geribbelde aluminiumplaat 2 mm *(+25 kg.)	Aluminium oprijrampen 2,5m *(-23 kg.)	Aluminium vastzet profielen plaat *(65kg)	Handlier AL-KO 901 *(+9 kg.)	Handlier KNOTT *(+7 kg.)	Multi-LED verlichting 12/24V met beschermd grille	Reservewiel *(+18 g.)	opbergkoffer 750x300x350 *(+5 kg.)	wielstop (1 pcs.)	Automatisch neuswiel *(+4 kg.)	Schokbrekers*(+8 kg.)	Assen 3000kg *(+17 kg.)	Veiligheidskoppeling met volgstabilisator *(+2 kg.)	Aluminium velgen *(+4 kg. - 4 pcs.)
	4.402 ⁰⁰	524 ⁰⁰	386 ⁰⁰	635 ⁰⁰	262 ⁰⁰	124 ⁰⁰	145 ⁰⁰	145 ⁰⁰	76 ⁰⁰	76 ⁰⁰	76 ⁰⁰	269 ⁰⁰	566 ⁰⁰	317 ⁰⁰
UNO 27.50 R13 STANDARD Autotransporter TA-NO T4B-14H met een geperforeerd stalen platform voor autotransport.							Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> o Het transportplatform is gemaakt van aluminium met anti-slip oppervlak o Kunststof wielkeg (2 stuks) o Jockeywiel 150 kg. o Stalen oprijrampen 2,50 m. o Aluminium spatborden o LED-markeringslichten 							
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting														

Alle netto prijzen in Euro [€]. Excl BTW, Transport, COC, Kenteken
 De prijslijst is geldig vanaf 10/04/2022 tot nader order.


Verkoop Prijslijst



GRAVITY LOW 27.45		Mogelijke opties op de basis versie									
 Basic version 630 kg.		Handliër AL-KO 901 *(+2 kg.)	Antislip transportvloer 15mm (+45 kg.) Minderprijs	Zijbekleding, LOHR alu systeem + aluminium vulling *(+32 kg.)	Zijbekleding, LOHR alu systeem + multiplex vulling *(+45 kg.)	Schokbrekers*(+8 kg.)	Gekleurde zijkanten	Systeem kliepen - handpomp *(+15kg)	Assen 3000kg *(+17 kg.)	Veiligheidskoppeling met volgstabilisator *(+2 kg.)	Aluminium velgen*(+4 kg. - 4 pcs.)
	4.292⁰⁰	173⁰⁰	- 40⁰⁰	469⁰⁰	269⁰⁰	269⁰⁰	276⁰⁰	359⁰⁰	566⁰⁰	311⁰⁰	442⁰⁰
GRAVITY LOW 27.45 Autotransporter TA-NO T4B-14H met een geperforeerd stalen platform voor autotransport. <ul style="list-style-type: none"> o Assen: 2x1350 kg. (tandem) o Laadafmetingen: 4500x2100 mm. o Wielen: 195/55R10C o Totaal gewicht: van 1500 tot 3000 kg. elke 50 kg. 							Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> o Kunststof wielkeg (2 stuks) o Zijbekleding, aluminium LOHR systeem (hol midden) o Jockeywiel 150 kg. o Aluminium spatborden o LED markeringslichten o Zwaartekrachtkanteling o Handmatige lier KNOTT o Multi-LED lampen 12/24V met beschermkap o Reserwewiel 				
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting											

Verkoop Prijslijst



GRAVITY LOW 27.50	Mogelijke opties op de basis versie									
 Basic version 670 kg	Handier AL-KO 901 *(+2 kg.)	Antislip transportvloer 15mm (+45 kg)	Zijbekleding, LOHR alu systeem + aluminium vulling *(+32 kg)	Zijbekleding, LOHR alu systeem + multiplex vulling *(+45 kg.)	Schokbrekers*(+8 kg.)	Gekleurde zijkanten	Systeem kiepen - handpomp *(+15kg)	Assen 3000kg *(+17 kg.)	Veiligheidskoppeling met volgstuurbekrachtiging *(+2 kg.)	Aluminium velgen*(+4 kg. - 4 pcs.)
	4.816⁰⁰	173⁰⁰	-50⁰⁰	545⁰⁰	283⁰⁰	269⁰⁰	311⁰⁰	359⁰⁰	566⁰⁰	311⁰⁰
GRAVITY LOW 27.50 Autotransporter TA-NO T4B-14H met een geperforeerd stalen platform voor autotransport. <ul style="list-style-type: none"> ○ Assen: 2x1350 kg. (tandem) ○ Laadafmetingen: 5000x2100 mm. ○ Wielen: 195/55R10C ○ Totaal gewicht: van 1500 tot 3000 kg. elke 50 kg. 						Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kunststof wielkeg (2 stuks) ○ Zijbekleding, aluminium LOHR systeem (hol midden) ○ Jockeywiel 150 kg. ○ Aluminium spatborden ○ LED markeringslichten ○ Zwaartekrachtkanteling ○ Handmatige lier KNOTT ○ Multi-LED lampen 12/24V met beschermkap ○ Reservewiel 				
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting										

Verkoop Prijslijst



GRAVITY 27.40	Mogelijke opties op de basis versie									
<p>Basic version 590 kg.</p>	Handliër AL-KO 901 *(+9 kg.)	Zijbekleding, LOHR alu systeem (multiplex vulling)	centrum aluminium plaat met een dikte van 2mm *(+ 34 kg.)	Schokbrekers *(+8 kg.)	Aluminium zijborden hoogte 40cm	Assen 3000kg *(+17 kg.)	Systeem kantelen - handpomp *(+ 15kg)	Veiligheidskoppeling met volgstuurbekrachtiging *(+2 kg.)	Aluminium velgen *(+4 kg. - 4 pcs.)	H2000mm vanaf de vloer, gegalvaniseerd frame *(+250 kg.)
	4.112⁰⁰	173⁰⁰	518⁰⁰	649⁰⁰	269⁰⁰	1228⁰⁰	566⁰⁰	359⁰⁰	311⁰⁰	442⁰⁰
GRAVITY 27.40 Autotransporter TA-NO T4B-14H met een geperforeerd stalen platform voor autotransport. <ul style="list-style-type: none"> Assen: 2x1350 kg. (tandem) Laadafmetingen: 4000x2100 mm. Wielen: 195/55R10C Totaal gewicht: van 1500 tot 3000 kg. elke 50 kg 						Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> Kunststof wielkeg (2 stuks) Jockeywiel 150 kg. Stalen laadvloeren 1,50 m. Aluminium spatborden LED markeringslichten 15mm multiplex vloer zwaartekrachtkanteling Handmatige lier KNOTT Multi-LED lampen 12/24V met beschermkap Reservewiel Automatisch jockeywiel 				
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting										

Alle netto prijzen in Euro [€]. Excl BTW, Transport, COC, Kenteken
 De prijslijst is geldig vanaf 10/04/2022 tot nader order.


Verkoop Prijslijst



GRAVITY 27.45		Mogelijke opties op de basis versie									
<p>Basic version 650 kg.</p>		Handliër AL-KO 901 * (+9 kg.)	Zijbekleding, LOHR alu systeem (multiplex vulling)	centrum aluminium plaat met een dikte van 2mm * (+ 34 kg.)	Schokbrekers *(+8 kg.)	Aluminium zijborden hoogte 40cm	Assen 3000kg *(+17 kg.)	Systeem kantelen - handpomp * (+ 15kg)	Veiligheidskoppeling met volgstabilisator *(+2 kg.)	Aluminium velgen *(+4 kg. - 4 pcs.)	H2000mm vanaf de vloer, gegalvaniseerd frame *(+250 kg.)
4.457 ⁰⁰		173 ⁰⁰	704 ⁰⁰	566 ⁰⁰	269 ⁰⁰	1339 ⁰⁰	566 ⁰⁰	359 ⁰⁰	311 ⁰⁰	442 ⁰⁰	1049 ⁰⁰
GRAVITY 27.45 Autotransporter TA-NO T4B-14H met een geperforeerd stalen platform voor autotransport. <ul style="list-style-type: none"> Assen: 2x1350 kg. (tandem) Laadafmetingen: 4500x2100 mm. Wielen: 195/55R10C Totaal gewicht: van 1500 tot 3000 kg. elke 50 kg. 						Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> Kunststof wielkeg (2 stuks) Jockeywiel 150 kg. Stalen laadvloeren 1,50 m. Aluminium spatborden LED markeringslichten 15mm multiplex vloer zwaartekrachtkanteling Handmatige lier KNOTT Multi-LED lampen 12/24V met beschermkap Reservewiel Automatisch jockeywiel 					
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting											

Verkoop Prijslijst



GRAVITY 27.50	Mogelijke opties op de basis versie									
 Basic version 670 kg	Handliër AL-KO 901 * (+9 kg.)	Zijbekleding, LOHR alu systeem (multiplex vulling)	centrum aluminium plaat met een dikte van 2mm * (+ 34 kg.)	Schokbrekers * (+8 kg.)	Aluminium zijborden hoogte 40cm	Assen 3000kg * (+17 kg.)	Systeem kantelen - handpomp * (+ 15kg)	Veiligheidskoppeling met volgstabilisator * (+2 kg.)	Aluminium velgen * (+4 kg. - 4 pcs.)	H2000mm vanaf de vloer, gegalvaniseerd frame * (+250 kg.)
	4.651⁰⁰	173⁰⁰	662⁰⁰	787⁰⁰	269⁰⁰	1463⁰⁰	566⁰⁰	359⁰⁰	311⁰⁰	442⁰⁰
GRAVITY 27.50 Autotransporter TA-NO T4B-14H met een geperforeerd stalen platform voor autotransport. <ul style="list-style-type: none"> Assen: 2x1350 kg. (tandem) Laadafmetingen: 5000x2100 mm. Wielen: 195/55R10C Totaal gewicht: van 1500 tot 3000 kg. elke 50 kg. 						Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> Kunststof wielkeg (2 stuks) Jockeywiel 150 kg. Stalen laadvloeren 1,50 m. Aluminium spatborden LED markeringslichten 15mm multiplex vloer zwaartekranchanteling Handmatige lier KNOTT Multi-LED lampen 12/24V met beschermkap Reservewiel Automatisch jockeywiel 				
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting										

Alle netto prijzen in Euro [€]. Excl BTW, Transport, COC, Kenteken
 De prijslijst is geldig vanaf 10/04/2022 tot nader order.

Verkoop Prijslijst



Autotransporter SWISS 40		Mogelijke opties op de basis versie												
	Basic version 521 kg.	Reservewiel *(+25 kg.)	Handier AL-KO 901 *(+9 kg.)	Handier KNOTT *(+7 kg.)	Multi-LED verlichting 12/24V met bescherm grille	Aluminium oprijrampen 2,0m *(~21 kg.)	Aluminium oprijrampen 2,5m *(~3 kg.)	Stalen oprijrampen 2,5m *(+20 kg.)	Opbergkoffer 750x300x350 *(+5 kg.)	Wielstop (1 pcs.)	Automatisch neuswiel *(+4 kg.)	Schokbrekers *(+8 kg.)	Assen 3000kg *(+17 kg.)	Gekleurde zijpanelen *(+20 kg.)
	3.478⁰⁰	124⁰⁰	262⁰⁰	124⁰⁰	145⁰⁰	276⁰⁰	414⁰⁰	166⁰⁰	76⁰⁰	76⁰⁰	76⁰⁰	269⁰⁰	566⁰⁰	469⁰⁰
SWISS 40 o Autotransporter TA-NO T4B-14H met een geperforeerd stalen platform voor autotransport. Axles: o 2x1350 kg. (tandem) o Laadafmetingen: 4000x2000 mm. o Wielen: 185R14C o Totaalgewicht: van 1500 tot 3000 kg. om de 50 kg. Leeggewicht aanhangwagen: 521 kg. (voor basisversie)						Standard equipment: o Kunststof wielkeg (2 stuks) o Jockeywiel 150 kg. o Stalen laadvloeren 2,0 m. o Schokbestendige kunststof spatborden o LED markeringslichten								
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting														

Verkoop Prijslijst



Autotransporter SWISS 45		Mogelijke opties op de basis versie												
	Basic version 571 kg.	Reservewiel *(+25 kg.)	Hanlier AL-KO 901 *(+9 kg.)	Hanlier KNOTT *(+7 kg.)	Multi-LED verlichting 12/24V met bescherm grille	Aluminium oprijrampen 2,0m *(-21 kg.)	Aluminium oprijrampen 2,5m *(-3 kg.)	Stalen oprijrampen 2,5m *(+20 kg.)	Opbergkoffer 750x300x350 *(+5 kg.)	Wielstop (1 pcs.)	Automatisch neuswiel *(+4 kg.)	Schokbrekers *(+8 kg.)	Assen 3000kg *(+17 kg.)	Gekleurde zijpanelen *(+20 kg.)
	3.629⁰⁰	124⁰⁰	262⁰⁰	124⁰⁰	145⁰⁰	276⁰⁰	414⁰⁰	166⁰⁰	76⁰⁰	76⁰⁰	76⁰⁰	269⁰⁰	566⁰⁰	497⁰⁰
SWISS 45 Autotransporter TA-NO T4B-14H met een geperforeerd stalen platform voor autotransport. <ul style="list-style-type: none"> o Assen: 2x1350 kg. (tandem) o Laadafmelingen: 4500x2000 mm. o Wielen: 185R14C o Totaalgewicht: van 1500 tot 3000 kg. om de 50 kg. o Leeggewicht aanhangwagen: 571 kg. (voor basisversie) 						Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> o Kunststof wielkeg (2 stuks) o Jockeywiel 150 kg. o Stalen laadvloeren 2,0 m. o Schokbestendige kunststof spatborden o LED markeringslichten 								
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting														

Verkoop Prijslijst



Autotransporter SWISS 50		Mogelijke opties op de basis versie												
	Basic version 621 kg.	Reservewiel *(+25 kg.)	Handier AL-KO 901 *(+9 kg.)	Handier KNOTT *(+7 kg.)	Multi-LED verlichting 12/24V met bescherm grille	Aluminium oprijrampen 2,0m *(-21 kg.)	Aluminium oprijrampen 2,5m *(-3 kg.)	Stalen oprijrampen 2,5m *(+20 kg.)	Opbergkoffer 750x300x350 *(+5 kg.)	Wielstop (1 pcs.)	Automatisch neuswiel *(+4 kg.)	Schokbrekers *(+8 kg.)	Assen 3000kg *(+17 kg.)	Gekleurde zijpanelen *(+20 kg.)
	3.823⁰⁰	124⁰⁰	262⁰⁰	124⁰⁰	145⁰⁰	276⁰⁰	414⁰⁰	166⁰⁰	76⁰⁰	76⁰⁰	76⁰⁰	269⁰⁰	566⁰⁰	573⁰⁰
SWISS 50 Autotransporter TA-NO T4B-14H met een geperforeerd stalen platform voor autotransport. <ul style="list-style-type: none"> o Assen: 2x1350 kg. (tandem) o Laadafmetingen: 5000x2100 mm. o Wielen: 185R14C o Totaalgewicht: van 1500 tot 3000 kg. om de 50 kg. o Leeggewicht aanhangwagen: 621 kg. (voor basisversie) 							Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> o Kunststof wielkeg (2 stuks) o Jockeywiel 150 kg. o Stalen laadvloeren 2,0 m. o Schokbestendige kunststof spatborden o LED markeringslichten o Extra frameversterkingen in vergelijking met de versies SWISS40 en SWISS45 							
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting														

Verkoop Prijslijst



SPORT TRANSPORTER 35.55 Premium	Mogelijke opties op de basis versie										
	Camerasysteem met draadloze monitor (achteruitrijcamera + interne camera)	Elektrische lier met afstandsbediening en staalkabel *(+50 kg.)	Elektrische lier met afstandsbediening en synthetisch touw *(+40 kg.)	Schokbrekers *(+9 kg.)	Extra opbergruimte in de vloer van de aanhangwagen met de klepopening met gasveren	Elektrisch gestuurde kipwagen *(+5 kg.)	LED-interieurverlichtingspakket	Extra zijklep (rechterzijde)	Extra rechter zijklep	Veiligheidskoppeling met volgstabilisator *(+2 kg.)	Lichtmetalen velgen *(+6 kg. - 6 stuks)
23.350⁰⁰	552⁰⁰	890⁰⁰	1035⁰⁰	399⁰⁰	690⁰⁰	835⁰⁰	497⁰⁰	925⁰⁰	897⁰⁰	407⁰⁰	676⁰⁰
SPORT TRANSPORTER 55 PREMIUM A three-axle autotransporter TA-NO om auto's en zware voertuigen te vervoeren. <ul style="list-style-type: none"> Assen: 3x1350 kg. (tridem) Laadafmetingen : 5500x2300 mm. Wielen : 195/55R10C Totaal gewicht : van 1500 tot 3500 kg. om de 50 kg. 					Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> vloer van watervast multiplex met antisliplaag extra inspectiedeuren rechts en links goederenhouders in de vloer - Vliegtuigrails sterk steunwiel laadklep aluminium spatborden LED-verlichting gelakte elementen van het aanhangerframe zijklep geopend op gasflessen, breedte ongeveer 3, m x 1,7m; verwisselbare 2-vleugelige deuren spiegel bij de laadklep 						
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting											

Verkoop Prijslijst




SPORT TRANSPORTER 35.60 Premium	Mogelijke opties op de basis versie										
	Camerasysteem met draadloze monitor (achteruitrijcamera + interne camera)	Elektrische lier met afstandsbediening en staalkabel *(+50 kg.)	Elektrische lier met afstandsbediening en synthetisch touw *(+40 kg.)	Schokbrekers *(+9 kg.)	Extra opbergruimte in de vloer van de aanhangwagen met de klepopening met gasveren	Elektrisch gestuurde kipwagen *(+5 kg.)	LED-interieurverlichtingspakket	Extra zijklep (rechterzijde)	Extra rechter zijklep	Veiligheidskoppeling met volgstabilisator *(+2 kg.)	Lichtmetalen velgen *(+6 kg. - 6 stuks)
24.357⁰⁰	552⁰⁰	890⁰⁰	1035⁰⁰	399⁰⁰	690⁰⁰	835⁰⁰	497⁰⁰	925⁰⁰	897⁰⁰	407⁰⁰	676⁰⁰
SPORT TRANSPORTER 60 PREMIUM three-axle autotransporter TA-NO om auto's en zware voertuigen te vervoeren. <ul style="list-style-type: none"> Assen: 3x1350 kg. (tridem) Laadafmetingen : 6000x2300 mm. Wielen : 195/55R10C Totaalgewicht: van 1500 tot 3500 kg. om de 50 kg. 						Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> vloer van waternavast multiplex met antisliplaag extra inspectiedeuren rechts en links goederenhouders in de vloer - Vliegtuigrails sterk steunwiel laadklep aluminium spatborden LED-verlichting gelakte elementen van het aanhangerframe zijklep geopend op gasflessen, breedte ongeveer 3, m x 1,7m; verwisselbare 2-vleugelige deuren spiegel bij de laadklep 					
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting											

Alle netto prijzen in Euro [€]. Excl BTW, Transport, COC, Kenteken
De prijslijst is geldig vanaf 10/04/2022 tot nader order.

Verkoop Prijslijst



Compact Excavators Transporter BOB 27.30		Mogelijke opties op de basis versie									
 <p>Basic version 635 kg.</p>	Spare wheel *(+25 kg.)	Sliding beam limits the entry *(+8 kg.)	Multi-LED lamps 12/24V with protective cover	Loading ramp 1,5m *(+30 kg.)	Loading ramp 2,0m *(+40 kg.)	Axles 3000kg *(+17 kg.)	Height adjustable drawbars (Total weight 2700) *(+91 kg.)	Axles 3500kg *(+74 kg.)	Height adjustable drawbars (Total weight 3000/3500) *(+69 kg.)	DIN towing eyelet f40mm	Coloured body trim
	4.126⁰⁰	124⁰⁰	69⁰⁰	145⁰⁰	248⁰⁰	304⁰⁰	566⁰⁰	2.456⁰⁰	1.373⁰⁰	3.077⁰⁰	124⁰⁰
BOB 27.30 A vehicle transporter TA-NO T4A-14H to transport Compact Excavators <ul style="list-style-type: none"> o Axles: 2x1350 kg. (tandem) o Loading dimensions: 3000x1590 mm. o Wheels: 185R14C o Total weight: from 1500 to 3500 kg. every 50 kg. o Unladen trailer weight: 635 kg. (for basic version) 						Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> o Loading skids integrated with stabilisers o Plastic wheel chock (2 pcs.) o Automatic jockey wheel o Assembly console for a digger bucket o Mudguards integrated with platform 					
<p>* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting</p>											

Alle netto prijzen in Euro [€]. Excl BTW, Transport, COC, Kenteken
 De prijslijst is geldig vanaf 10/04/2022 tot nader order.









Verkoop Prijslijst



Compact Excavators Transporter BOB 27.36		Mogelijke opties op de basis versie									
	Basic version 770 kg.	Spare wheel *(+25 kg.)	Sliding beam limits the entry *(8 kg.)	Multi-LED lamps 12/24V with protective cover	Loading ramp 1,5m *(+30 kg.)	Loading ramp 2.0m *(+40 kg.)	Axles 3000kg *(+17 kg.)	Axles 3500kg *(+74 kg.)	Height adjustable drawbars (Total weight 3000/3500) *(+69 kg.)	DIN towing eyelet f140mm	Coloured body trim
	4.513⁰⁰	124⁰⁰	83⁰⁰	145⁰⁰	269⁰⁰	317⁰⁰	566⁰⁰	1.373⁰⁰	3.077⁰⁰	124⁰⁰	573⁰⁰
BOB 27.36 A vehicle transporter TA-NO T4A-14H to transport Compact Excavators <ul style="list-style-type: none"> o Axles: 2x1350 kg. (tandem) o Loading dimensions: 3650x1790 mm. o Wheels: 185R14C o Total weight: from 1500 to 3500 kg. every 50 kg. o Unladen trailer weight: 844 kg. (for Basic version) 						Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> o Loading skids integrated with stabilisers o Plastic wheel chock (2 pcs.) o Automatic jockey wheel o Assembly console for a digger bucket o Mudguards integrated with platform 					
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting											

Verkoop Prijslijst










Cable Drum Trailer DRUM 27		Mogelijke opties op de basis versie						
								
 Basic version 660 kg.	Spare wheel * (+25 kg.)	Steel tube with a diameter of 70mm for the transport of fiber optics	Multi-LED lamps 12/24V with protective cover	Electric cable drum winch * (+ 17 kg.)	Axles 3000kg * (+17 kg.)	Axles 3500kg * (+74 kg.)	DIN towing eyelet fi40mm	
	5.230 ⁰⁰	138 ⁰⁰	317 ⁰⁰	145 ⁰⁰	745 ⁰⁰	566 ⁰⁰	1.373 ⁰⁰	124 ⁰⁰
DRUM 27 A special trailer TA-NO T4A-32H used for transporting cable drums. <ul style="list-style-type: none"> o Axles: 2x1350 kg. (tandem) o Max Drum dimensions: 2600x1740 mm. o Wheels: 185R14C o Total weight: from 1500 to 3000 kg. every 50 kg. Unladen trailer weight: 660 kg. (for Basic version) 				Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> o Steel tube with a diameter of 83mm for the transport of cable drums o Manual winch with transmission system o Plastic wheel chock (2 pcs.) o Automatic jockey wheel o Gas spring supporting the work of the transport rack o Mudguards integrated with platform 				
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting								

Alle netto prijzen in Euro [€]. Excl BTW, Transport, COC, Kenteken
 De prijslijst is geldig vanaf 10/04/2022 tot nader order.








Verkoop Prijslijst



Cable Drum Trailer DRUM 13		Mogelijke opties op de basis versie					
							
	Basic version 550 kg.	Spare wheel *(+25 kg.)	Transport tube with a diameter of 70mm for the transport of fiber optics	Multi-LED lamps 12/24V with protective cover	Electric cable drum winch * (+ 17 kg.)	Axle 1500kg *(+8 kg.)	DIN towing eyelet fi40mm
	4.030⁰⁰	124⁰⁰	317⁰⁰	145⁰⁰	745⁰⁰	262⁰⁰	124⁰⁰
DRUM 13 A special trailer TA-NO T4A-32H used for transporting cable drums. <ul style="list-style-type: none"> o Axles: 1x1300 kg. o Max Drum dimensions: 2600x1740 mm. o Wheels: 185R14C o Total weight: from 751 to 1300 kg. every 50 kg. o Unladen trailer weight: 550 kg. (for basic version) 		Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> o Steel tube with a diameter of 83mm for the transport of cable drums o Manual winch with transmission system o Plastic wheel chock (2 pcs.) o Automatic jockey wheel o Gas spring supporting the work of the transport rack o Mudguards integrated with platform 					
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting							









Verkoop Prijslijst



ELECTRO I		Mogelijke opties op de basis versie					
							
 <p>Basic version 220 kg</p>	Spare wheel *(+25 kg.)	Rear loading stands *(+6 kg. - 4pcs.)	Multi-LED lamps with protective cover	Rear loading stands *(+15 kg. - 4pcs.)	DIN towing eyelet f40	Axles 1500kg *(+8 kg.)	Height adjustable drawbars (Total weight 1600 *(+91 kg.)
	1.932⁰⁰	124⁰⁰	110⁰⁰	145⁰⁰	338⁰⁰	124⁰⁰	262⁰⁰
ELECTRO I A special trailer TA-NO T3A -33 <ul style="list-style-type: none"> ○ Axles 1x1350kg ○ Loading dimensions: 2500x1400 mm. ○ wheels: 185R14 ○ Total weight: from: 751 to 1500 kg. every 50 kg ○ Unladen trailer weight 220 kg. (for basic version) 				Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> ○ jockey wheel 150 kg. ○ ball hook with safety indicator. ○ wheel chocks ○ preparation of the structure for assembly of the aggregate 			
<p>* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting</p>							









Verkoop Prijslijst



ELECTRO II		Mogelijke opties op de basis versie						
								
 <p>Basic version 390 kg</p>	Spare wheel *(+25 kg.)	Multi-LED lamps with protective cover	Rear loading stands *(+15 kg. - 4 sztk.)	DIN towing eyelet f140	Height adjustable drawbars (Total weight 2700 *(+91 kg.)	Axles 3000kg *(+74 kg.)	Height adjustable drawbars (Total weight 3000/3500 *(+69 kg.)	Axles 3500kg *(+74 kg.)
	2.870⁰⁰	124⁰⁰	145⁰⁰	338⁰⁰	124⁰⁰	2.450⁰⁰	566⁰⁰	3.064⁰⁰
ELECTRO II A special trailer TA-NO T4A-33 <ul style="list-style-type: none"> ○ Axles: 2x1350kg ○ Loading dimensions : 3000x1400mm. ○ wheels : 185R14 ○ Total weight: from: 751 to 3500 kg. every 50 kg ○ Unladen trailer weight : 390 kg.(for basic version) 				Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> ○ jockey wheel 150 kg. ○ ball hook with safety indicator. ○ wheel chocks ○ preparation of the structure for assembly of the aggregate 				
<p>* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting</p>								







Verkoop Prijslijst



BIKE 20		Mogelijke opties op de basis versie						
								
 <p>Basic version 300kg</p>	Spare wheel *(+12 kg.)	Multi-LED lamps with protective cover	Alloy rims *(+2 kg. - 2 pcs.)	Extendable suport *(+11 kg.)	Automatic jockey wheel *(+4 kg.)	Non-batch version 1350kg *(+17kg)	Braking system 1350kg *(+26kg)	Wheels R10C *(+4kg)
	3.010⁰⁰	104⁰⁰	145⁰⁰	221⁰⁰	173⁰⁰	76⁰⁰	262⁰⁰	587⁰⁰
BIKE 20 Trailer TA-NO T1A-14 for transporting bicycles <ul style="list-style-type: none"> ○ Axles 1x750kg non-batch ○ Loading dimensions: 4000x1900 mm. ○ Wheels: 165R13 ○ Total weight: 750 kg. ○ Unladen trailer weight:: 300 kg. (for basic version) 				Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> ○ jockey wheel 150 kg. ○ 20.transport stations ○ cargo fixtures ○ anti-slip surface 				
<p>* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting</p>								







Verkoop Prijslijst



BIKE 10		Mogelijke opties op de basis versie				
						
 Basic version 240kg	Spare wheel *(+12 kg.)	Multi-LED lamps with protective cover	Alloy rims *(+2 kg. - 2 pcs.)	Extendable suport *(+11 kg.)	Automatic jockey wheel *(+4 kg.)	Wheels R10C *(+4kg)
	2.290 ⁰⁰	104 ⁰⁰	145 ⁰⁰	221 ⁰⁰	173 ⁰⁰	76 ⁰⁰
BIKE 10 Trailer TA-NO T1A-14 for transporting bicycles <ul style="list-style-type: none"> ○ Axles 1x750kg non-batch ○ Loading dimensions: 2000x1900 mm. ○ Wheels: 165R13 ○ Total weight: 750 kg. ○ Unladen trailer weight:: 240 kg. (for basic version) 			Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> ○ jockey wheel 150 kg. ○ 20.transport stations ○ cargo fixtures ○ anti-slip surface 			
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting						









Verkoop Prijslijst



JET		Mogelijke opties op de basis versie				
						
 <p>Basic version 200 kg</p>	Spare wheel with an additional bracket *(+12 kg.)	Manual winch KNOTT with a belt	Automatic jockey wheel *(+4 kg.)	Coloured body trim	Alloy rims *(+2 kg. - 2 pcs.)	
	1.230 ⁰⁰	104 ⁰⁰	41 ⁰⁰	76 ⁰⁰	311 ⁰⁰	221 ⁰⁰
JET Trailer TA-NO T1A for transporting jet ski <ul style="list-style-type: none"> ○ Axles: 1x750kg ○ Loading length: 4000mm. ○ Wheels: R13C ○ Total weight (DMC): 750 kg. ○ Unladen trailer weight: 200 kg. (for basic version) 			Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> ○ jockey wheel 150 kg ○ full LED 12V waterproof lamps with a tilt system for loading and slipping ○ winch ○ adjustable drawbar length ○ the ball coupler ○ a system of adjustable rollers ○ double skids with durable protective padding (wide adjustment range) 			
<p>* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting</p>						

Verkoop Prijslijst











RIVIERA 27.65		Mogelijke opties op de basis versie						
								
 <p>Basic version 550 kg.</p>	Spare wheel with an additional bracket *(+30 kg.)	Manual winch AL-KO 901 (*+9 kg.)	Manual winch KNOTT with a belt	Multi-LED lamps with protective cover	Axles 3000kg *(+17 kg.)	Axles 3500kg *(+74 kg.)	Shock absorbers *(+8 kg.)	DIN towing eyelet f140
	4.264 ⁰⁰	159 ⁰⁰	173 ⁰⁰	41 ⁰⁰	145 ⁰⁰	566 ⁰⁰	1.373 ⁰⁰	262 ⁰⁰
RIVIERA 27.65 Trailer TA-NO T4B for transporting boats and yachts <ul style="list-style-type: none"> o Axles: 2x1350kg (tandem) o Loading dimensions: 6800x2500 mm. o Wheels:: R14C o Total weight: 2700 kg. o Unladen trailer weight: 550 kg. (for basic version) 				Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> o Jockey wheel 150 kg. o removable and movable lighting panel o rope winch o integrated handles for fixing the boat o adjustable stem in 3 planes 				
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting								

Alle netto prijzen in Euro [€]. Excl BTW, Transport, COC, Kenteken
 De prijslijst is geldig vanaf 10/04/2022 tot nader order.

Verkoop Prijslijst











RIVIERA 27.75		Mogelijke opties op de basis versie						
								
 <p>Basic version 580 kg.</p>	Spare wheel with an additional bracket *(+30 kg.)	Manual winch AL-KO 901 *(+9 kg.)	Manual winch KNOTT with a belt	Multi-LED lamps with protective cover	Axles 3000kg *(+17 kg.)	Axles 3500kg *(+74 kg.)	Shock absorbers *(+8 kg.)	DIN towing eyelet fi40
	4.513 ⁰⁰	159 ⁰⁰	173 ⁰⁰	41 ⁰⁰	145 ⁰⁰	566 ⁰⁰	1.373 ⁰⁰	262 ⁰⁰
RIVIERA 27.75 Trailer TA-NO T4B for transporting boats and yachts <ul style="list-style-type: none"> o Axles: 2x1350kg (tandem) o Loading dimensions: 7500x2500 mm. o Wheels:: R14C o Total weight: 2700 kg. o Unladen trailer weight: 580 kg. (for basic version) 				Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> o Jockey wheel 150 kg. o removable and movable lighting panel o rope winch o integrated handles for fixing the boat o adjustable stem in 3 planes 				
<p>* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting</p>								

Alle netto prijzen in Euro [€]. Excl BTW, Transport, COC, Kenteken
 De prijslijst is geldig vanaf 10/04/2022 tot nader order.

Verkoop Prijslijst











RIVIERA 27.80		Mogelijke opties op de basis versie						
								
 <p>Basic version 730 kg.</p>	Spare wheel with an additional bracket *(+30 kg.)	Manual winch AL-KO 901 (*+9 kg.)	Manual winch KNOTT with a belt	Multi-LED lamps with protective cover	Axles 3000kg *(+17 kg.)	Axles 3500kg *(+74 kg.)	Shock absorbers *(+8 kg.)	DIN towing eyelet f140
	5.106 ⁰⁰	159 ⁰⁰	173 ⁰⁰	41 ⁰⁰	145 ⁰⁰	566 ⁰⁰	1.373 ⁰⁰	262 ⁰⁰
RIVIERA 27.80 Trailer TA-NO T4B for transporting boats and yachts <ul style="list-style-type: none"> o Axles: 2x1350kg (tandem) o Loading dimensions: 8000x2500 mm. o Wheels:: R14C o Total weight: 2700 kg. o Unladen trailer weight: 730 kg. (for basic version) 				Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> o Jockey wheel 150 kg. o removable and movable lighting panel o rope winch o integrated handles for fixing the boat o adjustable stem in 3 planes 				
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting								

Alle netto prijzen in Euro [€]. Excl BTW, Transport, COC, Kenteken
De prijslijst is geldig vanaf 10/04/2022 tot nader order.

Verkoop Prijslijst















LONG BH 60.75		Mogelijke opties op de basis versie						
								
 Basic version 450 kg.	Spare wheel *(+12 kg.)	Anti-slip transport floor (15mm) *(+93 kg.)	Multi-LED lamps 12/24V with protective cover	Tool box 750x300x350 *(+5 kg.)	Automatic jockey wheel *(+4 kg.)	Opening front panel	Rear loading stands *(+6 kg. - 2 pcs)	
	2.578 ⁰⁰	104 ⁰⁰	311 ⁰⁰	145 ⁰⁰	117 ⁰⁰	76 ⁰⁰	97 ⁰⁰	62 ⁰⁰
LONG BH 60.75 Twin-axle trailer TA-NO T2A-02N for transport of logs. <ul style="list-style-type: none"> ○ Axles: 2x750 kg. unbraked (tandem) ○ Loading dimensions: 6000x1250x350 mm. ○ Wheels: 165R13 ○ Total weight: 750 kg. ○ Unladen trailer weight: 450 kg. (for basic version) 			Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> ○ Plastic wheel chock (2 pcs.) ○ Jockey wheel 150 kg. ○ Front and rear panels of waterproof multi-layer wood ○ Openwork sides and floor ○ Lashing rings (8 pcs) ○ Shock-proof plastic mudguards ○ LED markerlamps 					
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting								

Verkoop Prijslijst




Additional equipment (additional payments to the basic version)

UNI 75.25												
 <p>Basic version 300 kg.</p>		Spare wheel *(+12 kg.)	Skids with automatic handle for transporting a motorcycle *(+20 kg.)	Automatic handle for transporting a motorcycle *(+8 kg.)	Handle for transporting a motorcycle *(+1,40 kg.)	Skids for transporting a motorcycle L-2,00 m. *(+8 kg.)	High cover and frame 1,60 m. *(+68 kg.)	Automatic jockey wheel *(+4 kg.)	Tool box 750x300x350 *(+5 kg.)	Multi-LED lamps 12/24V with protective cover	Perforated steel platform *(+7 kg.)	Rear loading stands *(+6 kg. - 2 pcs)
	1.515 ⁰⁰	104 ⁰⁰	179 ⁰⁰	124 ⁰⁰	41 ⁰⁰	55 ⁰⁰	511 ⁰⁰	76 ⁰⁰	117 ⁰⁰	145 ⁰⁰	235 ⁰⁰	62 ⁰⁰
UNI 75.25 A light, single-axle trailer TA-NO T1A-01N for transport of ATV and motorcycles. <ul style="list-style-type: none"> o Axle: 1x750 kg. unbraked o Loading dimensions: 2500x1400 mm. o Wheels: 165R13 o Total weight: 750kg. o Unladen trailer weight: 300 kg. (for basic version) 						Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> o Steel loading skids 2,0 m. o Plastic wheel chock (2 pcs.) o Jockey wheel 150 kg. o Lashing rings o Shock-proof plastic mudguards 						
<p>* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting</p>												












Verkoop Prijslijst



HOCH 27.50		Additional equipment (additional payments to the basic version)										
 Basic version 720 kg.		Spare wheel *(+12 kg.)	Multi-LED lamps with protective cover	Automatic jockey wheel *(+4 kg.)	Aluminium loading skids 2,0m *(+30 kg.)	Aluminium loading skids 2,5m *(+48 kg.)	Steel loading skids 2,0m *(+51 kg.)	Steel loading skids 2,5m *(+71 kg.)	Axles 3000kg *(+17kg) Wheels 195/50R13C	Axles 3500kg *(+74 kg.) Wheels 195/50R13C	Tilt H1800mm from the floor, galvanized frame *(+250 kg.)	Curtain one side *(+25 kg.)
	5.299⁰⁰ net price	124 ⁰⁰	145 ⁰⁰	76 ⁰⁰	490 ⁰⁰	614 ⁰⁰	386 ⁰⁰	504 ⁰⁰	580 ⁰⁰	1.463 ⁰⁰	1.104 ⁰⁰	662 ⁰⁰
HOCH 27.50 Truck trailer TA-NO T4A-02 for transporting spatial loads o Axles: 2x1350kg (tandem) o Loading dimensions: 5000x2000 mm. o wheels: 165R13C o Total weight: from: 1500 to 2700 kg. every 50 kg. o Unladen trailer weight:: 720 kg. (for basic version)						Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> o strong sides made of aluminum composites H400mm o all sides are removable and opened o non-slip transport Surface o holders for securing the load o plastic wheel chocks (2 pcs.) o jockey wheel 						
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting												


Verkoop Prijslijst



HOCH 27.50 R10		Additional equipment (additional payments to the basic version)									
											
 Basic version 750 kg.		Spare wheel *(+14 kg.)	Multi-LED lamps with protective cover	Automatic jockey wheel *(+4 kg.)	Aluminium loading skids 2,0m *(+30 kg.)	Aluminium loading skids 2,5m *(+48 kg.)	Steel loading skids 2,0m *(+51 kg.)	Steel loading skids 2,5m *(+71 kg.)	Axles 3000kg *(+17kg)	Tilt H1800mm from the floor, galvanized frame *(+250 kg.)	Curtain one side *(+25 kg.)
	5.382⁰⁰	138⁰⁰	145⁰⁰	76⁰⁰	490⁰⁰	614⁰⁰	386⁰⁰	504⁰⁰	566⁰⁰	1.104⁰⁰	662⁰⁰
HOCH 27.50 R10 Truck trailer TA-NO T4A-02 for transporting spatial loads o Axles: 2x1350kg (tandem) o Loading dimensions: 5000x2000 mm. o wheels: 195/55R10C o Total weight: from: 1500 to 2700 kg. every 50 kg. o Unladen trailer weight: 750 kg. (for basic version)						Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> o strong sides made of aluminum composites H400mm o all sides are removable and opened o non-slip transport Surface o holders for securing the load o plastic wheel chocks (2 pcs.) o jockey wheel 					
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting											

Verkoop Prijslijst




HOCH 27.40		Additional equipment (additional payments to the basic version)										
 <p>Basic version 590 kg.</p>		Spare wheel *(+12 kg.)	Multi-LED lamps with protective cover	Automatic jockey wheel *(+4 kg.)	Aluminium loading skids 2,0m *(+30 kg.)	Aluminium loading skids 2,5m *(+48 kg.)	Steel loading skids 2,0m *(+51 kg.)	Steel loading skids 2,5m *(+71 kg.)	Axles 3000kg *(+17kg) Wheels 195/50R13C	Axles 3500kg *(+74 kg.) Wheels 195/50R13C	Tilt H1800mm from the floor, galvanized frame *(+250 kg.)	Curtain one side *(+25 kg.)
	<p>4.457⁰⁰ net price</p>	124 ⁰⁰	145 ⁰⁰	76 ⁰⁰	490 ⁰⁰	614 ⁰⁰	386 ⁰⁰	504 ⁰⁰	580 ⁰⁰	1.463 ⁰⁰	869 ⁰⁰	593 ⁰⁰
<p>HOCH 27.40 Truck trailer TA-NO T4A-02 for transporting spatial loads</p> <ul style="list-style-type: none"> o Axles: 2x1350kg (tandem) o Loading dimensions: 4000x2000 mm. o wheels: 165R13C o Total weight: from: 1500 to 2700 kg. every 50 kg. o Unladen trailer weight:: 590 kg. (for basic version) 						<p>Standard equipment:</p> <ul style="list-style-type: none"> o strong sides made of aluminum composites H400mm o all sides are removable and opened o non-slip transport Surface o holders for securing the load o plastic wheel chocks (2 pcs.) o jockey wheel 						
<p>* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting</p>												

Alle netto prijzen in Euro [€]. Excl BTW, Transport, COC, Kenteken
De prijslijst is geldig vanaf 10/04/2022 tot nader order.












Verkoop Prijslijst



HOCH 27.40 R10		Additional equipment (additional payments to the basic version)								
 Basic version 610 kg.	Spare wheel *(+14 kg.)	Multi-LED lamps with protective cover	Automatic jockey wheel *(+4 kg.)	Aluminium loading skids 2,0m *(+30 kg.)	Aluminium loading skids 2,5m *(+48 kg.)	Steel loading skids 2,0m *(+51 kg.)	Steel loading skids 2,5m *(+71 kg.)	Axles 3000kg *(+17kg)	Tilt H1800mm from the floor, galvanized frame *(+250 kg.)	Curtain one side *(+25 kg.)
	4.554⁰⁰	138⁰⁰	145⁰⁰	76⁰⁰	490⁰⁰	614⁰⁰	386⁰⁰	504⁰⁰	566⁰⁰	863⁰⁰
HOCH 27.40 R10 Truck trailer TA-NO T4A-02 for transporting spatial loads o Axles: 2x1350kg (tandem) o Loading dimensions: 4000x2000 mm. o wheels: 195/55R10C o Total weight: from: 1500 to 2700 kg. every 50 kg. o Unladen trailer weight: 610 kg. (for basic version)						Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> o strong sides made of aluminum composites H400mm o all sides are removable and opened o non-slip transport Surface o holders for securing the load o plastic wheel chocks (2 pcs.) o jockey wheel 				
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting										


Verkoop Prijslijst



HOCH 27.33		Additional equipment (additional payments to the basic version)									
											
 <p>Basic version 550 kg.</p>	Spare wheel *(+12 kg.)	Multi-LED lamps with protective cover	Automatic jockey wheel *(+4 kg.)	Aluminium loading skids 2,0m *(+30 kg.)	Aluminium loading skids 2,5m *(+48 kg.)	Steel loading skids 2,0m *(+51 kg.)	Steel loading skids 2,5m *(+71 kg.)	Axles 3000kg *(+17kg) Wheels 195/50R13C	Axles 3500kg *(+74 kg.) Wheels 195/50R13C	Tilt H1800mm from the floor, galvanized frame *(+250 kg.)	Curtain one side *(+25 kg.)
	3.933 ⁰⁰	124 ⁰⁰	145 ⁰⁰	76 ⁰⁰	490 ⁰⁰	614 ⁰⁰	386 ⁰⁰	504 ⁰⁰	580 ⁰⁰	1.463 ⁰⁰	766 ⁰⁰
HOCH 27.33 Truck trailer TA-NO T4A-02 for transporting spatial loads <ul style="list-style-type: none"> o Axles: 2x1350kg (tandem) o Loading dimensions: 3300x1800 mm. o wheels: 165R13C o Total weight: from: 1500 to 2700 kg. every 50 kg. o Unladen trailer weight.: 550 kg. (for basic version) 						Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> o strong sides made of aluminum composites H400mm o all sides are removable and opened o non-slip transport Surface o holders for securing the load o plastic wheel chocks (2 pcs.) o jockey wheel 					
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting											










Verkoop Prijslijst



HOCH 27.33 R10		Additional equipment (additional payments to the basic version)									
 Basic version 560 kg.		Spare wheel *(+12 kg.)	Multi-LED lamps with protective cover	Automatic jockey wheel *(+4 kg.)	Aluminium loading skids 2,0m *(+30 kg.)	Aluminium loading skids 2,5m *(+48 kg.)	Steel loading skids 2,0m *(+51 kg.)	Steel loading skids 2,5m *(+71 kg.)	Axles 3000kg *(+17kg)	Tilt H1800mm from the floor, galvanized frame *(+250 kg.)	Curtain one side *(+25 kg.)
	4.030 ⁰⁰	138 ⁰⁰	145 ⁰⁰	76 ⁰⁰	490 ⁰⁰	614 ⁰⁰	386 ⁰⁰	504 ⁰⁰	566 ⁰⁰	766 ⁰⁰	531 ⁰⁰
HOCH 27.33 R10 Truck trailer TA-NO T4A-02 for transporting spatial loads o Axles: 2x1350kg (tandem) o Loading dimensions: 3300x1800 mm. o wheels: 165R13C o Total weight: from: 1500 to 2700 kg. every 50 kg. o Unladen trailer weight.: 560 kg. (for basic version)						Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> o strong sides made of aluminum composites H400mm o all sides are removable and opened o non-slip transport Surface o holders for securing the load o plastic wheel chocks (2 pcs.) o jockey wheel 					
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting											







Verkoop Prijslijst



Tipper Trailer KIPPER 27.36		Additional equipment (additional payments to the basic version)							
									
 <p>Basic version 1076kg.</p>	Spare wheel *(+18 kg.)	Floor wear-resistant steel sheet *(+80 kg.)	Multi-LED lamps with protective cover	Electrically controlled tipping trailer *(+5 kg.)	Axles 3000kg *(+17 kg.)	Axles 3500kg *(+74 kg.)	Rear loading stands *(+15 kg. - 2 pcs)	Aluminium loading skids 2,5m *(+3 kg.)	DIN towing eyelet f140mm
	Individual price								
<p>Kipper 27.36 3-Way Tipper Trailer for the Loose material transport.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Axles: 2x1350 kg. (tandem) o Loading dimensions: 3650x1790x400 mm. o Wheels: 195/50R13C o Total weight: from 1500 to 3500 kg. every 50 kg. o Unladen trailer weight: 1076 kg. (for basic version) 				<p>Standard equipment:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Plastic wheel chock (2 pcs.) o Automatic jockey wheel o Aluminium mudguards o Aluminium side panels o Lashing rings (8 pcs.) o LED markerlamps 					
<p>* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting</p>									

Verkoop Prijslijst










GASTRO 13.30		Additional equipment (additional payments to the basic version)				
						
 <p>Basic version 600 kg</p>	Spare wheel * (+12 kg.)	Multi-LED lamps with protective cover	Automatic jockey wheel * (+4 kg.)	Axles 1500kg * (+10 kg.) wheels 195/50R13C	DIN towing eyelet f140	Rounding AERO (front, back)
	Individual price					
GASTRO 13.30 A special trailer TA-NO T3A-23H <ul style="list-style-type: none"> ○ Axles: 1x1350kg ○ Loading dimensions: 3000x2000x2300mm. ○ wheels: 165R13C ○ Total weight: from: 751 to 1350 kg. every 50 kg ○ Unladen trailer weight: 600 kg. (for basic version) 				Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> ○ jockey wheel 150 kg. ○ ball hook with safety indicator. ○ 25 mm thick sandwich-type walls with laminate skin, finishing with aluminum profiles with a satin effect ○ waterproof plywood floor with anti-slip pvc carpet (with increased abrasion resistance) ○ 1 sales window with flap ○ front door on the front wall, step on the drawbar 		
* Massa, die moet worden opgeteld (+) of afgeteld (-) van het leeggewicht van de basisversie bij selectie van extra uitrusting						

GASTRO 13.35	Additional equipment (additional payments to the basic version)
--------------	---

Alle netto prijzen in Euro [€]. Excl BTW, Transport, COC, Kenteken
 De prijslijst is geldig vanaf 10/04/2022 tot nader order.







Verkoop Prijslijst



							
 <p>Basic version 700 kg</p>		Spare wheel *(+12 kg.)	Multi-LED lamps with protective cover	Automatic jockey wheel *(+4 kg.)	Axles 1500kg *(+10 kg.) Wheels 195/50R13C	DIN towing eyelet f140	Rounding AERO (front, back)
	Individual price						
GASTRO 13.35 A special trailer TA-NO T3A-23H <ul style="list-style-type: none"> ○ Axles: 1x1350kg ○ Loading dimensions: 3500x2000x2300mm. ○ wheels: 165R13C ○ Total weight: from: 751 to 1500 kg. every 50 kg ○ Unladen trailer weight: 700 kg. (for basic version) 					Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> ○ jockey wheel 150 kg. ○ ball hook with safety indicator. ○ 25 mm thick sandwich-type walls with laminate skin, finishing with aluminum profiles with a satin effect ○ waterproof plywood floor with anti-slip pvc carpet (with increased abrasion resistance) ○ 1 sales window with flap ○ front door on the front wall, step on the drawbar 		
<p>*mass, which should be added (+) or subtracted (-) from the unladen weight of the basic version in case of selection of additional equipment</p>							

Verkoop Prijslijst










GASTRO 13.40		Additional equipment (additional payments to the basic version)				
						
 <p>Basic version 750 kg</p>	Spare wheel * (+12 kg.)	Multi-LED lamps with protective cover	Automatic jockey wheel * (+4 kg.)	Axles 1500kg * (+10 kg.) Wheels 195/50R13C	DIN towing eyelet f140	Rounding AERO (front, back)
	Individual price					
<p>GASTRO 400x200x230 A special trailer TA-NO T3A-23H</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Axles: 1x1350kg ○ Loading dimensions: 4000x2000x2300mm. ○ wheels: 165R13C ○ Total weight: from: 751 to 1350 kg. every 50 kg ○ Unladen trailer weight: 750 kg. (for basic version) 				<p>Standard equipment:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ jockey wheel 150 kg. ○ ball hook with safety indicator. ○ 25 mm thick sandwich-type walls with laminate skin, finishing with aluminum profiles with a satin effect ○ waterproof plywood floor with anti-slip pvc carpet (with increased abrasion resistance) ○ 1 sales window with flap ○ front door on the front wall, step on the drawbar 		
<p>*mass, which should be added (+) or subtracted (-) from the unladen weight of the basic version in case of selection of additional equipment</p>						

GASTRO 27.40	Additional equipment (additional payments to the basic version)
--------------	---

Alle netto prijzen in Euro [€]. Excl BTW, Transport, COC, Kenteken
De prijslijst is geldig vanaf 10/04/2022 tot nader order.







Verkoop Prijslijst



							
 <p>Basic version 800 kg</p>		Spare wheel *(+12 kg.)	Multi-LED lamps with protective cover	Automatic jockey wheel *(+4 kg.)	Axles 3000kg *(+17 kg.) Wheels 195/50R13C	DIN towing eyelet f140	Rounding AERO (front, back)
	Individual price						
GASTRO 27.40 A special trailer TA-NO T4A-23H <ul style="list-style-type: none"> ○ Axles: 2x1350kg ○ Loading dimensions: 4000x2000x2300mm. ○ wheels: 165R13C ○ Total weight: from: 751 to 2700 kg. every 50 kg ○ Unladen trailer weight: 800 kg. (for basic version) 					Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> ○ jockey wheel 150 kg. ○ ball hook with safety indicator. ○ 25 mm thick sandwich-type walls with laminate skin, finishing with aluminum profiles with a satin effect ○ waterproof plywood floor with anti-slip pvc carpet (with increased abrasion resistance) ○ 1 sales window with flap ○ front door on the front wall, step on the drawbar 		
<p>*mass, which should be added (+) or subtracted (-) from the unladen weight of the basic version in case of selection of additional equipment</p>							

Verkoop Prijslijst



GASTRO 27.50		Additional equipment (additional payments to the basic version)				
						
 <p>Basic version 800 kg</p>	Spare wheel *(+12 kg.)	Multi-LED lamps with protective cover	Automatic jockey wheel *(+4 kg.)	Axles 3000kg *(+17 kg.) Wheels 195/50R13C	DIN towing eyelet f40	Rounding AERO (front; back)
	Individual price					
GASTRO 500x200x230 A special trailer TA-NO T4A -23H <ul style="list-style-type: none"> ○ Axles: 2x1350kg ○ Loading dimensions: 5000x2000x2300mm ○ wheels: 165R13C ○ Total weigh from: 751 to 2700 kg. every 50 kg t ○ Unladen trailer weight: 800 kg (for basic version) 				Standard equipment: <ul style="list-style-type: none"> ○ jockey wheel 150 kg. ○ ball hook with safety indicator. ○ 25 mm thick sandwich-type walls with laminate skin, finishing with aluminum profiles with a satin effect ○ waterproof plywood floor with anti-slip pvc carpet (with increased abrasion resistance) ○ 1 sales window with flap ○ front door on the front wall, step on the drawbar 		
*mass, which should be added (+) or subtracted (-) from the unladen weight of the basic version in case of selection of additional equipment						